


BANI SILITRON

CATÁLOGO 2026



PLACAS RECTIFICADORAS

REGULADORES DE VOLTAJE . SOLENOIDES DE PARE. DIODOS

CONTENIDO

XL



Bani Silitron

PLACAS

ARGELITE
BOSCH
DELCO REMY
DUCELLIER
GAREF
HITACHI
HONDA
INDIEL
ISKRA
LUCAS MARELLI
M.MARELLI
MITSUBISHI
NASHVILLE
NIPPONDENSO
VALEO

VOLTÍMETROS

REGULADORES

BOSCH
DELCO REMY
FORD
HITACHI
INDIEL
M.MARELLI
MITSUBISHI
NIPPONDENSO
VALEO

KITS

SOLENOIDES DE

PARE.

INDUCIDOS DE ARRANQUE

VOLTIMETROS



BT 12/24



APLICACION: 12V Y 24V
RANGO: DE 0 A 30V

ROJO

BT 12/24



APLICACION: 12V Y 24V
RANGO: DE 0 A 30V

VERDE

BT 12/24



APLICACION: 12V Y 24V
RANGO: DE 0 A 30V

AZUL

TESTER



DT-830 B



- V
- A
- RESISTENCIA
- DIODO
- TEMPERATURA
- HFE
- S/SONDA

DT-838



- V
- A
- HFE
- TEMPERATURA
- BUZZER
- DIODO
- C/SONDA

DT-850 L



- V
- A
- RESISTENCIA
- DIODO
- HFE
- BUZZER
- S/SONDA

AA - 3



Reemplazo Argelite. Aplicación: Placa Positiva, 35 - 40 - 42A, Ford, Renault, GM, Fiat, etc.

AA - 8



Reemplazo Argelite. Aplicación: Placa Positiva, Alternador 4 pulgadas, Citroen, Fiat, Renault.

AA - 9



Reemplazo Argelite. Aplicación: Placa Positiva, 28 - 38 - 42A, Renault, Citroen, Fiat Peugeot, Dodge.

AA - 10



Reemplazo Argelite. Aplicación: Placa Negativa, 28 - 38 - 42A, Renault, Citroen, Fiat Peugeot, Dodge.

AA - 35



Aplicacion: circuito Auxiliar, Renault.

AA - 47



Aplicacion: Placa Positiva
Renault 9,11,18 70A

AA - 49



Aplicacion: Placa Negativa
Renault 9,11,18 70A

AB - 96

N:PRB 080277



REEMPLAZA BOSCH 114 MM 127.011.113/115 - 127.32.081/103
ECORT GHIA 1.8/ESCORT XR 31.8 GOL, SENDA, PASSAT, POINTER

AB - 97

N:PRB 320506



REEMPLAZA BOSCH 1.127.320.506A AUDI SERIE 4000, VW DIESEL,
BORA, Dasher, QUANTUM, RABBIT, SCIROCCO, SALIDA W, 114 MM

AB - 98



REEMPLAZA BOSCH SALIDA W
6 DIODOS C/TRIO 114 MM

AB - 101

N:PRB 320961



REEMPLAZA BOSCH 1.127.320.920 / 1.127.320.961
CASE TRACTORES, MB, SCANIA, VOLVO 125 MM

AB - 115

N:PRB 320547



REEMPLAZA BOSCH 140 AMP - ALTERNADOR WAPSA MAFERSA,
VW CAMIONES, VOLVO, VALMET TRACTORES SCANIA, MERCEDEZ BENZ

AB - 125

N:PRB 320955



REEMPLAZA BOSCH 1.127.320.928/946/956/969/989 1.127.320.602/924/951
MERCEDES BENZ, SCANIA VOLVO DAF, KHD/MAN 125 MM

AB - 126

N:PRB 320968



OH 120 mm 11 DIODOS.

AB - 127

N:PRB 320977



OH 120 mm 17 DIODOS/
TORNILLO AUXILIAR DESPLAZADO 3mm

AB - 129



N:PRB 320753

Reemplaza: Bosh 1127320753 | 1127320750. Aplicación: 80A MB Omnibus OF 915, 1417 equipamiento con OM 904 LA 4 cil. Camiones Mercedes

AB - 130



N:PRB 320565

Reemplaza: Bosch 1.127.320.565/681 | 705/710/722/723/732/ | 737/739. Aplicación: 115A Alfa Romeo/ Audi/ BMW Ford Galaxy y Versalles c/A.A. (AP) desde 03/92/ MB/ Porsche Saab/ VW Santana/ Volvo 120 mm

AB - 131



N:PRB 320701

Reemplaza: Bosch 1127320701. Aplicación: 115A VW Alternadores Bosch serie 469 IR/EF 115A VW Salida W 120 mm

AB - 132



N:PRB 319667

FOO:319540

AB - 133



N:PRB 319560

Reemplaza: Bosch 1127319623 1127320882. Aplicación: 90 A BMW M3, 325i, 525i Ford, Volkswagen 6 diodos c/trio 112 mm

AB - 134



N:PRB 319510

Reemplaza: Bosch 1127319510 1127320844 1127319593 1127320864 1127319730 1127320807. Aplicación: Volkswagen, Ford, Mercedes BMW 6 diodos c/trio 112 mm

AB - 135



N:PRB 319694

Reemplaza: Bosch 1127319694. Aplicación: Lancia, Peugeot, Citroen 6 diodos c/trio 112 mm

AB - 224



N:PRB 133200

REEMPLAZA BOSCH PORSCHE BOXTER, 911, OPEL ASTRA, ZAFIRA, CORSA, FORD MONDEO, FORD TRANSIT 2.4L DIESEL, TOYOTA, NISSAN, MERCEDEZ BEZ 120 MMF OOM 133 200, F OOM 123 202, F O03 123 233, F OOM 123 238

AB - 225

N:PRB 133201



Reemplaza: Bosch F 00M 133 201/205 F 00M 133 218 F 00M 133 228 F 00M 133 241 F 00M 133 246/47 F 00M 123 215. Aplicación: AUDI A4, Quattro, Avant, Passat 1.6V, 1.8, Passat Variant VW, Fiat, Ford

AB - 226

N:PRB 133207



Reemplaza: Bosch F 00M 113 207. Aplicación: Fiat Siena 8 diodos 120 mm

AB - 227

N:PRB 133224



REEMPLAZA BOSCH MERCEDEZ BENZ 24 VLT

AB - 228

N:PRB 123215



REEMPLAZA BOSCH F00M133223, 6 DIODOS, 24 VOLT CAMIONES RENAULT, VOLVO

AB - 229

N:PRB 133243



AB - 230

N:F00BL0600



FOOLB 0600

AB - 231

PBO 123310



FOOM 123310

AB - 232

FOO 0123238



FOOM 123238 TOYOTA

AB - 233

8 DIODOS/114mm



APLICACION: MB Fiat Volvo

AB - 234

8 DIODOS/114mm



APLICACION: MB Fiat,volvo

AB - 235

PBO 320152



APLICACION: J. DEERE
DIAMETRO: 91,5

AB - 236



6 DIODOS SIN SALIDA TRIDIODOS
APLICACION: RENAULT, GM

AB - 237

PBO 319690



APLICACION: MB, VOLVO, BMW
DIAMETRO: 122

AB - 238

PBO 319667



APLICACION: MB, VOLVO, BMW
DIAMETRO: 122

AB - 239

PBO 319570



Diametro Ford KA

AB - 301

N: 1127011139



REEMPLAZA BOSCH 1.127.011.139 1.127.320.372 1.127.320.580 1.127.320.652
Aplic: Ford Cargo van 45-55A 114mm

AB - 302

N:PRB 011131



Reemplaza: Bosch 1 127 011 131 F.000.LD1.012 Aplic: 70A Ford pick up F1000 HSD (Maxim High Speed), F1000T (MWM-4.10T) (10.95) 9 120 080 230 K1 70 14/MB Sprinter 310D c/m OM-014A s/A.A. (09.96) 9 120 080 212 K1 70 14, Volvo Diesel, Linea Renault 114mm

AB - 303

N:PRB 080275



Reempla: Bosch 1.127.011.117/125 9.122.080.275/9.128.040.282 1.127.320.148/50 1.127.320.383/85 1.127.320.622/24 Aplic:75A Fiat , Chevrolet ,Audi ,BMW Opel, Saab 114mm

AB - 304

N:PRB 320664



Reemplaza: Bosch 1.127.320.664/66
Aplic: Foed, VW salida W 114mm

AB - 305

N:PRB 320914



Reemplaza: Bosch 1.127.320.601 1.127.320.661/62 1.127.320.691
Aplic: Audi, Saab, Scania, VolksWagen 114mm

AB - 306

N:PRB 320651



Reemplaza: Bosch 1.127.320.651 1.127.320.677
Aplic: GM, OPEL 65A 114mm

AB - 307

N:PRB 320664



Reeplaza: Bosch 1.127.320.914
Aplic: GM,OPEL Salida W 65A 114mm

AB - 308

N:9121147302



Reemplaza: Bosch
Aplic: GM, OPEL 50-70A 114mm

AB - 309

N:PRB 320651



Reemplaza: Bosch 1.127.320.651 1.127.320.677
Aplic: Linea General Motors 114mm



AB - 310



N:PRB 011131

Reemplaza: Bosch 9.128.040.275
Aplic: Industrial 114mm

AB- 311



N:PRB 320366

Reemplaza: Bosch 1.127.011.098 1.127.011.101 1127320344/63 1.127.320.545/46 1.127.320.366/67
Aplic: DAF, Saab Scania M.Benz Cam.1113/1313/1316/1513/1516/2013/2213/2216 (OM 352)
c/dir.Hidr Chasis OF-OH1113/1313/18 95A 11Amm

AB - 312



N:PRB 320541

REEMPLAZA BOSCH 114 MM 95A MERCEDES BENZ CAMIONES
1.127.011.095/96/97 1.127.320.331 - 1.127.320.364/65/68
1.127.320.375/98

AB - 313



N:PRB 320909

Reemplaza: Bosch 9.122.080.506 Aplic: JI Case Trac.,
Komatsu Tractores M.Benz Camiones Toyota 35A 114mm

AB - 314



N:PRB 080676

Reemplaza: Bosch 9.122.080.676
Aplic:Ford Escort 2.0i Xr3 95A 114mm

AB - 315



N:PRB 320692

Reemplaza: Bosch 1.127.320.692 Aplic: Iveco,JI Case,
John Deere, KHD, New Holland Ford Orion 114mm

AB - 316



N:9122080336

Reemplaza: Bosch 9.122.080.336 M.F Tractor 3640 Camiones/Microomnibus,
motores estacionarios, industriales , generadores y maritimos OM 35A 114mm

AB - 317



N:PRB 320909

Reemplaza: Bosch 1.127.320.909 9.127.041.132 9.127.041.133
Aplic:Mercedes Benz Camiones 35A 114mm

AB - 318



N:9128040953

Reemplaza: Bosch 9.128.040.953 / 9.128.040J
 Aplic: Ford 75-90A 114mm

AB - 319



N:PRB 080232

REEMPLAZA BOSCH F 010 LD1 067 114 MM
 RENAULT, SPRINTER, SILVERADO, RANGER 65 AMP

AB - 320



N:PRB 080923

Reemplaza: Bosch Aplic: Renault CLIO 19
 70-90A 114mm

AB - 321



Reemplaza Bosch
 Aplic. Renault 70-90 Amp

AB - 322



N:9123080129

Reemplaza: Bosch 9.123.080.129
 Aplic: VW Gol 1.0.MI VW GOLF 65A 112mm

AB - 323



N:PRB 080089

REEMPLAZA BOSCH 112 MM 9.123.080.089 FORD ESCORT, ORION
 VW GACEL, GOL, SENDA, POINTER VW GOL 1000, CORSA WIND 1000

AB - 324



PBO:220704

Aplic: Fiat Linea, Punto Bravo,
 Doblo, Siena, Palio, Idea, Strada

KIT 150



AB 227
 RB 145256

MERCEDES BENZ ELECTRONICO 24V



AB - 0796

N:PBO 00796
12V y 24V



Reemplaza: MERCEDES BENZ

AB - 0408

N:PBO 00408
12V



Reemplaza: FORD FIAT RENAULT

AB-328

PRB 319698

112mm



APLICACIÓN: BMW IVECO CAMIONES

AB-329

PRB 319721



APLICACIÓN: FIAT IVECO

AB-330

PRB 319782



APLICACIÓN: JOHN DEERE COSECHADORA

AB-331

PRB 314022

12V



APLICACIÓN: CHEVROLET FORD VOLVO

AB-332

PRB 599415

M8
12MM



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

AB-333

PRB BL1002



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN GOL VOYAGE FOX



AB - 334

PRB BI9402



M8
26MM
TRIÁNGULO

APLICACIÓN: CHEVROLET ONIX PRISMA

AB-335

PRB 599524



M8X29.5MM
128MM
10 DIODOS

APLICACIÓN: MERCEDES BENZ C E GLC

AB-336



M6
12V
120MM

APLICACIÓN: FORD TRANSIT

AB-37

MODELO VIEJO




APLICACIÓN: WAPSA MERCEDEZ BENZ



ADR-150

N:PDE 2744

102mm



6 DELCO REMY 100-200

ADR-85

N:PDE 472311

64mm



APLICACION: Ford

ADR-151

N:PDE 3824

95mm



APLICACION: GM

k-262



KIT COMPLETO GM/Dadwo

ADR-153

N:PDE 10497503

118mm



DELCO ADR 230

ADR-1297


N:PDE 751257



APLICACION: Chevrolet Cobal T, Cruze

ADR-154

84mm



APLICACION: GM 80

K-260



KIT COMPLETO. APLICACION: Chevrolet Cobal T, Cruze

ADR-176 N:PDE 3992



APLICACION:MB

ADR-9411N

N:PDE 19020601



APLICACION:Nautico

ADR-7000 N:PDAE 7000



APLICACION: Daewo.Delco Core 6 Diodos con placa auxiliar

ADR-658/100 N:PDE 89658



APLICACION:GM Corsa 1.6

ADR-5034/103



APLICACION:GM Astra, Omega, Vectra, Corsa Wind

ADR-5758 N:PDE 75758



APLICACION:GM Corsa c/aa Omega; Vectra 2.2; Honda

ADR-1753 N:PDEFZ 1753



APLICACION:Chery Face, QQ

ADR-6871 N:PDE 201753



APLICACION:Daewoo



ADR-0456

PRD 510456

24MM



APLICACIÓN: JOHN DEERE

AD - 44



Reemplaza Ducellier 581 162, 690 973.
Aplicación: Citroen, 17.5 mm.

AD - 44B



Reemplaza Ducellier.
Aplicación: Citroen, 17.5 mm, C /Trio.

AD - 45



Reemplaza Ducellier 581 163, 690 974, 691 463.
Aplicación: Renault, 24 mm.

AD - 45B



Reemplaza Ducellier.
Aplicación: Renault, 24 mm, C /Trio.



AF-3001



115MM

APLICACIÓN: ALTERNADOR FORD

AF-6063



140MM
8 DIODOS

APLICACIÓN: FORD, FOCUS

AF-6102

PRF 1S7T10



112MM

APLICACIÓN: ESCORT MONDEO FOCUS

AF-6105



105MM
6 DIODOS

APLICACIÓN: MAZDA, FORD FIESTA 2003

AF-6106



105MM
8 DIODOS

APLICACIÓN: FORD FIESTA 2004

AF-D2OZ

PFOD2OZ10304A



140MM
6 DIODOS

APLICACIÓN: CAMIONETAS

AF-D4VY

PFOD4VY10304A



140MM

APLICACIÓN: CAMIONES Y CAMIONETAS

AF-1030

PFO10304A



6 DIODOS
CON CAPACITOR

APLICACION: PICK UP



AF-D6AZ



120MM

APLICACIÓN: FORD CAMIONES

AF-10346

F5AZ-10304-BA



133MM
8 DIODOS

APLICACIÓN: FORD PICK UP (CHICA)

AF-1L2U01

F6LU10300CA



133M
8 DIODOS

APLICACIÓN: FORD

AF-30001

1L2U-10300-AA



133M
6 DIODOS

APLICACIÓN: FORD

AF-6003

F8WU-10A366-AAIP



136M
6 DIODOS

APLICACIÓN: FORD

AF-6023

F8AU-10A366-AAIP



149MM
6 DIODOS

APLICACIÓN: FORD

AF-10A366



146MM
8 DIODOS

APLICACIÓN: FORD PICK UP (GRANDE)

AG - 1



Reemplaza Garef 4802400.
Aplicación: Placa Positiva. Todo alternador Garef

AG - 2



Reemplaza: Garef.
Aplicacion: Placa Positiva 75A Todo alternador Garef

AG - 26



Aplicacion: Circuito Auxiliar
sin tornillo. Todo alternador Garef

AG - 32



REEMPLAZA GAREF 4880500- 4880600
CIRCUITO AUXILIAR 38-50 A TODO ALTERNADOR GAREF

AG - 76



Aplicacion: Conjunto Rectificador
Todo alternador Garef



AH-94

110 mm



APLICACIONES: Hitachi isuzu PHI 13205

AH-113

110 mm



APLICACIONES: Massey ferguson L 1353320

AH-114

118 mm



APLICACIONES: Nissan 23230/1605

AH-121

100 mm



APLICACIONES: Marssey ferguson, Yanmar, Nissan

AH-122



APLICACIONES: Nissan PHI 170748

AH-123



APLICACIONES: Nissan PHI 709B

AH-124



APLICACIONES: Honda, Isuzu, Nissan
PHI744

AH-401

155 mm



APLICACIONES: Corsa gasolero 1,7.
PHI 23203



AH-441



PHI 23203
U3319

APLICACION: Corsa, Vectra Diesel, Opel, GM

AH-442



PHI 769
U170509

APLICACION: Vectra Corsa-Hitachi

AH-444



PHI 2320
U23215

APLICACION: Nissan Centra

AH-445



PHI 027011

Aplicacion: Hyundai, H1

AH-446



PHI 02711
U27011

Aplicacion: Hyundai, H1

AH-447



PHI 711B
U190744

Aplicacion: Honda Isuzu

AH-448



PLACA DE 100mm, salida positivo aislada
Nissan autoelevadores

AH-449



PLACA 100mm
Nissan autoelevadores/clark



AH-409

127 MM



APLICACIONES: HITACHI MERIVA
8 DIODOS S/TRIO, TORNILLO M8 PHI769

AH-410

CRP165711



8 DIODOS
115MM

APLICACIONES: CORSA PICKUP

AH-414

PRH 53202

111MM

C/TRIO



APLICACIÓN: ISUZU NISSAN

AH-450

PRH 110050

127MM

C/TRÍO



APLICACIÓN: ASTRA CORSA

AH-451

REGULADOR
U190744

14V



APLICACIÓN: HONDA ISUZU



AHI - 420

K 1174



8 DIODOS C/TRIO VW GOL 1.6 1.8/POLO D

AHI - 421

K 1153



8 DIODOS C/TRIO VW GOL/SAVEIRO/CAMIONES/PARATI

AHI- 422

K 1201



6 DIODOS C/TRIO VW SAVEIRO III Y 2G/GOL/PARATI

AHI - 423

K 1202



6 DIODOS C/TRIO VW GOL/SAVEIRO/PARATI 2G EA 111

AHI - 424

M5 LARGO

K 1215



8 DIODOS C/TRIO FIAT/VW/J.DEERE/VW GOL POLO

AHI - 425

K 1374



8 DIODOS C/PUENTE RENAULT 19 21/CLIO FULL

AHI - 426

K 1375



6 DIODOS C/PUENTE RENAULT EXPRESS DIESEL

AHI - 427

M5 LARGO

K 1269



6 DIODOS C/TRIO BALMAR



AHI - 428

M5 CORTO

K 1441



8 DIODOS C/TRIO FORD RANGER NAFTA 2.3

AHI - 429

M5 CORTO

K 1402



6 DIODOS C/TRIO FORD MOTOR 1.6

AHI- 430

M5 CORTO

K 1503



6 DIODOS C/TRIO CUMMINS/PAUNY/VASALI

AHI - 431

M5 LARGO

K 1509



6 DIODOS C/TRIO CHEVROLET S10/UNIVERSAL

AHI - 432

M5 LARGO

K 1216



6 DIODOS C/TRIO CORSA NAFTA/VW GOL/SAVEIRO/SENDA

AHI - 433

M5 LARGO

35214512



8 DIODOS C/TRIO PEUGEOT 306/405

AHI - 434

K 1596



8 DIODOS C/PUENTE LIFAN

AHI - 435

M5 LARGO

K 1377



8 DIODOS C/TRIO UNIVERSAL 1V 110A (SIN POLEA)



AHI - 436

M5 LARGO

K 1312



8 DIODOS C/TRIO CORSA/VW POLO 1.6 1.8/GOL/SAVEIRO

AHI - 437

K 1376



8 DIODOS C/PUENTE RENAULT 19/CLIO FULL DIESEL Y NAFTA

AHI - 438

RI - 1213
AHI - 412



Aplicacion: Balmar, Peugeot. 8 Diodos.

AHI - 443

RI - 1444
AHI - 404



Universal 14V/110A (Sin polea)

AHI-440



Aplicacion: Peugeot K 1593.

AHI - 411



Tornillo M6. 8Diodos.

AHI - 412



Tornillo M8, 8Diodos C/TRIO.

AHI - 413



Tornillo M8, 6Diodos C/TRIO.

AHI - 402

K 01507



Reemplaza: Hitachi-Indiel k01507 Aplic:Dimex/ J.Deere Peugeot.
TORNILLO M6, 6 DIODOS CON PUENTE

AHI - 403

K 01208



REEMPLAZA HITACHI 35214571 K 01208- 6 DIODOS C/TRIO - TORNILLO M8
CORSA NAFTA 1.0-1.4-1.6S/A.A.(P.SIMPLE) VW GOL, C/M AP 827 S/A.A.,
SEDA DIESEL FULL/ P.MULTI V) C/DESEMP. GOL III / SAVEIRO

AHI - 404

K 01313



APLICACION:Fiat Palio y Siena D.GM Corsa Nafta 1.6 c/AA
TORNILLO M8, 8 DIODOS C/TRIO

AHI - 405

K 01381



APLICACION:Renault Express Diesel Polea Multi V6 Diodos
c/puente Tornillo M6

AHI - 406

K 01382



APLICACION:Renault 19 c/m 1.7,1.8,Clio Full Diesel
TORNILLO M6, 8 DIODOS C/PUENTE

AHI - 407

K 01378



TORNILLO M6 , 8DIODOS C/PUENTE

AHI - 408

K 01442



TORNILLO M8, 8 DIODOS CON PUENTE

AI-4



APLICACION: Deutz Cosechadora (P.doble)
Fiat Duna/Fiorino/Spazio

AI-5



APLICACION: Deutz Cosechadora (P.doble) Fiat
Duna/Fiorino/Spazio 1147 Ford Falcon/F100

AI-11



APLICACION: Fiat Regatta, Duna, Uno
Ford Falcon

AI-12



APLICACION: Fiat Regatta, Duna, Uno.

AI-13



APLICACION: Ford Escort, Galaxy, Guaraja (Brasil)
C/M Audi 1.6, 1.8 y 2.0

AI-14



APLICACION: Ford Escort, Galaxy
C/AA C/M Audi 1.6, 1.8 y 2.0

AI-21



APLICACION: Fiat Regatta 100 1.6-2.0, Duna
Uno Ford Falcon.

AI-22



APLICACION: MB Linea vieja, Ford Escort/
Saveiro C/M

AI - 23



Aplicacion: Positiva Ford Sierra 2.3c/AA
MB, Scania

AI - 24



Aplicacion: Negativa Ford Sierra 2.3 c/AA
MB, Scania

AI - 25



Aplicacion: Auxiliar dos cables
Alternador c/luz piloto 28,32,38,42A

AI - 27



Aplicacion: Auxiliar
Alternador c/luz piloto 32,55,70,90A

35212792

AI - 31B



Aplicacion: Auxiliar
Alternador 70A Ccon cable salida trio

35213811

AI - 31



Aplicacion: Fiat, ford, J. Deere,
MB, Peugeot, Scania, VW Universal

35213293

AI - 36



Aplicacion: Auxiliar c/puente
renault

AI - 38



Aplicacion: fiat duna, Fiorino, Spazio

AI - 38D



Aplicacion: Peugeot 504/505s/A.A.
Nafta y Diesel

AI - 38R



Aplicacion: Renault 12/18c/m 1.4 y 1.6
Traffi c c/m 1.4

AI 41/42



Aplicacion: Ford Motor Borgward/Taunus c/AA
12V 60A

AI - 54



Aplicacion: Ford F100/F4000/F7000
Motores MWM(Brasil)

AI - 59



K03639

APLICACION: Perkins

AI-60



U2529-SPA

APLICACIONES: S/placa auxiliar,Peuge,Ford, Fiar,Renault

AI-61



K 02529

APLICACIONES: Indiel 35212529

AI - 61B



K04506

APLICACION: J.Deere

AI-62



APLICACIONES: Indiel 35213136

AI-63



APLICACIONES:C/Placa auxiliar s/tridiodos

AI-64



N:PRI 213437

APLICACIONES:Indiel 35213427

AI - 65



K03676
31213646

APLICACION: MB Doble polea

AI - 66

K03672



APLICACION: Renault 9,11,18, Traffic 1.4 y 1.6

AI - 67

N:PRI 213682 K03682



APLICACION: Ford Escort, Galaxy/Guaraja

AI - 68

N:PRI 213274



APLICACION: Indiel 35213274

AI - 69

K 03274



Aplicacion: MB Polea doble 55,60 A

AI - 70



Aplicacion: MB Polea doble 75A

AI - 71

K03563



APLICACION: Cummins, MB Scania Ford 14000 c/m

AI - 72

K03631



APLICACION: Agrale Borgward Ford motor 2.3 c/AA

AI - 73



Aplicacion: Ford Escort c/AA
c/m Audi 1.6, 1.8 y 2.0 VW 75A

AI - 75

K 03252/K 03596



APLICACION: 90A Indiel 3521392

AI - 108

N:PRI 213894



APLICACION:Indiel 35213894
motores MWM

AI-339A

N:PRI K03939



APLICACIONES:Ford Escort/Orion,M.BENZ

AI-339B

N:PRI K04039



APLICACIONES:GM Chevrolet,Pinck UP

AI-339C

N:PRI K04066



APLICACIONES:

AI-339D

N:PRI K04442



APLICACIONES: Ford Ranger/F100 GM S10-M.BENZ SPRINTER

AI-339E



APLICACIONES:Peugeot 504/505 full nafta y disel universal

AI-339F



APLICACIONES:Ford Ranger F100 GM S 10, MB SPRINTER



AIS-5114

PRIS AK5114

C/TRÍO
C/CAPACITOR



APLICACIÓN: JOHN DEERE VALTRA



ALM-116



N:PRL UBB133

APLICACION:Massey Ferguson,Nissan,Rover
Ford Scord.

ALM-117



N:PRL UBB137

APLICACION:Ford Tractor,Fiesta
c/alternador Lucas.

ALM-118



N:PRL UBB145

APLICACION:Ford Transit,Rover.

ALM-119



N:PRL UBB147

APLICACION:Ford Transit Industrial.

ALM-120



N:PRL UBB140

APLICACION:Ford,Nissan.

RLM - 148



KIT LUCAS MARELLI



ALM 117
RLM 148

AMM - 81



APLICACION: Circuito auxiliar/luz piloto/ fiat/renault

AMM - 88 N:PRM 622001



APLICACION: Fiat temprá, Tipo 17,5 mm 55A

AMM - 89 N:PRM 621501



17,5 mm/55A

AMM - 90



APLICACION: RENAULT,FIAT

AMM-91 N:PRM 022101



APLICACION: Renault, Fiat 17,5 mm 55A

AMM - 92



20 mm/55A

AMM - 93



20 mm/55A

AMM-501 N:PRM 1010



APLICACION: Fiat Palio, Tempra, Punto M8 +



AMM - 502

N:PRM 62370



APLICACION:Fiat Brava,Marea Land Rover, palio MB+

AMM - 503

N:PRM 623601



APLICACION:Fiat M8+

AMM - 504



APLICACION:Fiat Marea,Palio,Punto,Alfa Romeo M6+

AMM - 505

N:PRM 321679



APLICACION:Ford M6.

AMM - 506



APLICACION: Ford. M8

AMM-507



APLICACIÓN: FIAT SIENNA

AM-900

REEMP. ROTOF:PMIT32570

75mm 8Diodos
Tornillo 5 derecho



APLICACION: Honda, Suzuki

AM-901

REEMP. PMIT 11970

65mm 6Diodos
Tornillo izquierdo



APLICACIÓN: FORD MAZDA MITSUBISHI

AM-902

REEMP. RF:PMIT02674

75mm 6Diodos
Tornillo 6 derecho



APLICACION: Peugeot

AMM-903

RF:PMIT 10057

100mm



APLICACION: Ford Transit

AM-904

REEMP. RT:PMIT02674

65mm 6diodos
Tornillo derecho



AMM-905

53mm



APLICACION: Subaru

AM-906

REEMP. RF:PMIT16770

65mm 6diodos



APLICACION: Honda. Mitsubishi,
Hyundai. Dogde

AMM-907

RF:PMIT 47770

85mm 6DIODOS



APLICACION: Mazda



AM-908 RF: PMIT 13470 75mm 6Diodos
Tornillo 6 derecho



APLICACION: Nissan

AM-909 RF: PMIT 45281 75mm 8 Diodos
Tornillo 6 derecho



APLICACION: Honda

AM-910 RF: PMIT 37870 75mm 6 Diodos
Tornillo 6 derecho



APLICACION: Honda Civic

AM-911 RF: PMIT 45170 85mm



APLICACION: Infiniti (1994-1997)
Nissan-Europe (1996-2000)

AM-912 RT: PMIT 1691 85mm 8Diodos



APLICACION: Mazda, Subaru

AM-913 RF: PMAN 75292 90mm



APLICACION: Bobcat y Alternadores
Mando 90A IR/IF

AM-914 RF: PMIT 8494 100mm



APLICACION: Veco Stralis

AM-915 100mm



APLICACION: Peugeot 8diodos c/puente
salida tornillo 6mm



AM 917
PMIT13270

75MM
6 DIODOS
C/TRÍO SALIDA
TORNILLO IZQUIERDA
12V



APLICACIÓN NISSAN PEUGEOT CITROEN

AM 918
PMIT32692

75MM
8 DIODOS
C/TRÍO SALIDA
TORNILLO IZQUIERDA
12V



APLICACIÓN NISSAN PEUGEOT CITROEN

AM 919
PMIT34799

100 MM
8 DIODOS
C/TRIO SALIDA
TORNILLO IZQUIERDA



APLICACIÓN NISSAN PEUGEOT CITROEN

AM 920
PMIT81391

85 MM
6 DIODOS
C/TRÍO
TORNILLO M6



APLICACIÓN CHRYSLER NISSAN TIDA

AM 921

75MM
8 DIODOS
C/TRÍO
TORNILLO
DERCHA



APLICACIÓN NISSAN HONDA

AM 922

PMITX58070



APLICACIÓN: CLIO KANGOO MEGANE

AM 923
PMITX70970



APLICACIÓN: CHEVROLET HONDA SUZUKI

AM 924
PMITX78370

8 DIODOS



APLICACIÓN: CITROËN PEUGEOT

AM-925

PMIT174654



75mm

APLICACIÓN: TRACKER VITARA

AM-926

PRMI T06070

C/TRÍO



APLICACIÓN: DODGE MAZDA

AM-927

PRMI TJ0481

12V
110A



APLICACIÓN: DODGE FIAT MAZDA SUZUKI NISSAN

AM-928

PRMI X92570

M6×28.5mm



APLICACIÓN: FORD FIESTA

AM-929

PMITTX1781

M6x59.5mm



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER

AM-899



APLICACIÓN: NISSAN

AM-155

6 DIODOS TRÍO 75MM



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT FORD

AM-916

PMIT39070

8 DIODOS CON CAPACITOR



APLICACIÓN: FORD MAZDA MITSUBISHI

KIT 930

PLACA 85MM, Con Tri diodo,
Tornillo IZQ
APLICACION: PEUGEOT,
CITROEN
12V, 6 Diodos.



COMPUESTO POR:
U000958
PMIT45170

KIT 931

PLACA 85MM, Sin tri diodo,
Tornillo IZQ
APLICACION: PEUGEOT,
CITROEN
12v, 6 Diodos



COMPUESTO POR:
U000958
PMIT 81192

KIT 932

PLACA 65MM, Con tri diodo,
Tornillo Derecho
APLICACION: AUTO ELEVADOR
MITSUBISHI,
CARROCERIA LONKING,
12V, 6 Diodos



COMPUESTO POR:
UX26172
PMIT16770

KIT 933

PLACA 100 MM,
Sin tri diodo,
Tornillo Derecho
APLICACION:IVECO
28V, 8 Diodos.
COMPUESTO POR:
U655570
PMIT10057




KIT 934

PLACA 100 MM,
Sin tri diodo,
Tornillo Derecho
APLICACION:IVECO
28V, 8 Diodos.
COMPUESTO POR:
UTA0592
PMIT8494



KIT 935

PLACA 100MM,
Con Tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION:FORD
TRANSIT
12V, 8 DIODOS
COMPUESTO POR:
Ux40371
PMIT100157



KIT 936

PLACA 100MM,
Sin tri diodo,
Tornillo IZQ
APLICACION: CITROEN,
PEUGEOT
12V 8 Diodos
COMPUESTO POR:
U49872
PMIT 100MM



L FR



KIT-937

PLACA 75MM,
Sin tri diodo
APLICACIÓN: PEUGEOT
12V, 8 Diodos
COMPUESTO POR:
U13970
PMIT02674



S - L



KIT 938

PLACA 85MM,
Sin tri diodo
Tornillo IZQ
APLICACION: NISSAN
TIDA
12V, 8 Diodos
COMPUESTO POR:
U10817T
PMIT45170



- S L



KIT 939

PLACA 100MM

Con tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION: MITSUBISHI
CANTER
28V, 8Diodos
COMPUESTO POR:
U283072
PMIT10057



KIT-940

PLACA 100MM

Con tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION: FIAT
VOLVO CAMIONES
28V, 8Diodos
COMPUESTO POR:
U37A859
PMT10057



KIT 941

PLACA 75MM

Con tri diodo
Tornillo derecho.
APLICACION: PEUGEOT
12V, 6Diodos
COMPUESTO POR
Ux31882
PMIT02674



KIT 942

PLACA 100MM,
 CON tri diodo,
 Tornillo DERECHO
 APLICACION:
 MITSUBISHI
 4 PINES
 12V 8 Diodos



COMPUESTO POR:
 U28572
 PMIT10057



KIT 944

PLACA 85MM
 SALIDA IZQUIERDA
 SIN TRIDIODO
 TORNILLO DE 5
 12.8V



COMPUESTO POR:
 RMT55852
 AM45170

KIT 945

PLACA 85MM,
CON tri diodo,
Tornillo DERECHO
APLICACION:
ESCORT MONDEO
2 PINES
12V 6 Diodos
COMPUESTO POR:
RM 17170
AM 907





AM-970

PMIT38970

8 DIODOS
85MM



APLICACIÓN: MAZDA

AM-960

PMIT23070

8 DIODOS
100MM



APLICACIÓN: CITRÖEN BERLINGO

AM-961

PMIT31570

6 DIODOS
75MM



APLICACIÓN: SUBARU

AN - 6C



REEMPLAZA NASHVILLE 010100

AN - 7C



REEMPLAZA NASHVILLE 010100
PLACA POSITIVA - DIODOS CLAVADOS 55 - 70 A

AN - 46



REEMPLAZA NASHVILLE 014300
CIRCUITO AUXILIAR LUZ PILOTO
CUMMINS, M.BENZ, OMNIBUS EL DETALLE

AN - 48



CIRCUITO AUXILIAR LUZ PILOTO
MERCEDES BENZ CUMMINS

AN - 56



PLACA POSITIVA
100 - 130A

AN - 57



PLACA NEGATIVA
100 - 130A

AN - 74C



REEMPLAZA NASHVILLE 010050 DIODOS CLAVADOS
OMNIBUS EL DETALLE, CUMMINS, VW CAMION, M.BENZ SCANIA 55 - 70 A

AN - 74



REEMPLAZA NASHVILLE 010050 DIODOS SOLDADOS
OMNIBUS EL DETALLE, CUMMINS, VW CAMION, M.BENZ, SCANIA 55 - 70 AMP



AN - 95



Reemplaza: Nashville # 019130.
Aplicación: Mercedes Benz Cummins 100 - 130 A

AN - 102



Reemplaza: Nashville # 015610.
Aplicación: Uso General 100 - 130 A

AN - 109



Reemplaza: Nashville # 017162.
Aplicación: Placa Positiva 120 - 160 A

AN - 110



Reemplaza: Nashville # 017212.
Aplicación: Placa Negativa 120 - 160 A

AN - 111



Reemplaza: Nashville # 018930.
Aplicación: Auxiliar Luz Piloto 120 - 160 A

AN - 112



Reemplaza: Nashville # 017300 # 017310.
Aplicación: Buses Scania M. Benz Deutz Marco Polo motor Scania 120 - 160 A

AND-166 100mm

PNIP4990



TOYOTA,HONDA,ISUZU

AND-174

PNIP901890



TOYOTA ARGENTINA

AND-167 90mm

PNIP 3130



ISUZU,TOYOTA

AND-163 103mm

PNIP 8050



TOYOTA,COROLLA,CELICA

AND-168

N:PRN 001491



TOYOTA CELICA, COROLLA

AND-164 103mm

PNIP4850



DOGDE,CHYSLER

AND-169

N:PRN 1340



HONDA

AND-43 100mm

N:PNIP 4030
SALIDA POSITIVA



HONDA,ISUZU,TOYOTA PICK UP



AND-170



FORD FOCUS TDCI

PNIP3511

K246



CONJUNTO COMPLETO A-170E Y REGULADOR

PNIP3511 U03010

AND-171



CHRYSLER, DOGDE, JEEP

PNIP0432

K247



CONJUNTO COMPLETO A-171E Y REGULADOR

PNIP0432 U00022

AND-172



HONDA, JEEP, LAND ROVER, RAM.

PNIP5891

K248



CONJUNTO COMPLETO A-172E Y REGULADOR

PNIP5891 U003020

AND-173



TOYOTA HILUX DESDE EL 2005

PNIP809220

K245



CONJUNTO COMPLETO A-173E Y REGULADOR

PNIP809220 U0150



AND-165

PNIP3110



85MM CLARK, INDUSTRIAL

AND176

PNIP4610



90MM TOYOTA, SERVICIO INDUSTRIAL

AND-177

PNIP719



90MM SUZUKI, TOYOTA

AND-178

PNIP3450



85MM INDUSTRIAL KUBOTA, TOYOTA

KND-249



85MM, APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-250



85MM, APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-251



90MM APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-252



90MM APLICACIÓN INDUSTRIAL, TOYOTA, CLARK

KND-253



COMPUESTO POR
RNN 000022
PRN 805891

APLICACIÓN: FORD FOCUS

AND-610



PRN 806610

APLICACIÓN: CAMRY COROLLA 4

AND-530

PRN 101530



117MM
12 DIODOS

APLICACIÓN: CIVIC

AND-110

PRN 806110



APLICACIÓN: CHEVROLET DODGE FIAT

AND-4000

PRN 4000



113MM

APLICACIÓN: KOMATSU

AND-4250

PNIP804250N



APLICACIÓN: HYUNDAI SANTA FÉ

AND-130

PRN003130



103MM

APLICACIÓN: TOYOTA

KND-254



COMPUESTO POR
RN 104240
PNIP 5891



APLICACIÓN: PEUGEOT

AND-4850

103MM



APLICACIÓN: VOLVO

AV-40A

N:PRV 101743



APLICACION:Renault,Volvo POSITIVO IZQ.85 AMP

AV-40B

N:PRV 103551



APLICACION:Renault POSITIVO IZQ.C/TRIO 85 AMP

AV-40C

N:PRV 104292



APLICACION:Citroen,Peugeot NEGATIVO IZQ.85 AMP

AV-40D

N:PRV 101713



APLICACION:Renault NEGATIVO IZQ.C/TRIO 85 AMP

AV-40

N:PRV 100157



APLICACION:Renault,Jeep,POSITIVO IZQ. 120 AMP

AV-40F



APLICACION:Renault POSITIVO IZQUIERDA C/TRIO

AV-40G



APLICACION:Renault POSITIVO IZQUIERDO 120 AMP

AV-40H



APLICACION:Renault,Volvo NEG IZQUIERDA C/TRIO 120AMP

AV-105



N:PRV 546048

VALEO 2545938/545937
 APLICACION: Renault,Citroen,Peugeot
 6 DIODOS CON TRIDIODO AUX.

AV-106



N:PRV 545941

VALEO 2545941/NF007
 APLICACION: Renault,Peugeot
 8 DIODOS CON TRIDIODO AUX.

AV-107



APLICACION: Renault
 8 DIODOS SIN TRIDIODO CON PUENTE

AV-801



N: PRV 593172

VALEO 593172
 APLICACION:Renault,Peugeot,Citroen
 6 DIODOS SIN TRIDIODO, SIN SALIDA CAPY DOBLE SALIDA REG

AV-802



N:PRV 593164

VALEO 593174
 APLICACION:Renault,Peugeot,Citroen
 8 DIODOS SIN TRIDIODO , SIN SALIDA CAP Y DOBLE SALIDA REG.

AV-803



N:PRV 596062

VALEO 546062
 APLICACION: Renault,Peugeot
 6 DIODOS CON TRIO Y DOBLE SALIDA REG

AV-804



VALEO 545941
 APLICACION:Renault,Peugeot
 8 DIODOS CON TRIO Y DOBLE SALIDA REG

AV-80



VALEO 501001
 APLICACION:Ford,MB,VW
 6 DIODOS CON TRI DIODO

AV-701



VALEO 593397
 APLICACION: RENAULT ESPACE/LAGUNA/MEGANE/
 SCENIC DIESEL

AV-702



VALEO 2650236
 APLICACION: CHEVROLET/GMC

AV-703



VALEO 593508
 APLICACION: CHEVROLET/ CORSA 1.8 MERIVA
 (SIN TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-704



VALEO 493819
 APLICACION: CHEVROLET/ MERIVA/ ASTRA/ BLAZER/ S10
 (CON TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-705



VALEO 619399
 APLICACION: PEUGEOT 206/ KIA PICANTO/ HYUNDAI
 (SIN TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-706



VALEO 004030/593529
 APLICACION: PEUGEOT 206, 207
 (CON TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-707



VALEO 265517
 APLICACION: KIA PICANTO/ HYUNDAI
 (CON TRIDIODOS AUXILIARES)

AV-708



APLICACION: KIA PICANTO/ PEUGEOT
 (SIN TRIDIODOS AUXILIARES)

AV - 709



PRV: 593508
PVAL 655517

APLICACION: KIA PICANTO, HYUNDAI

AV - 710



PRV: 493815

APLICACION: FIESTA MOTOR ROCAM, CON PUENTE.

AV - 711



PRV: 593408

APLICACION: KANGOO 1.6, MEGANE
CON MOTOR K4M. TRIDIODO.

AV - 712



PRV: 493832

APLICACION: PEUGEOT,CITROEN.

AV - 713



PRV: 511479

APLICACION: ETIOS

KIT VAL750



RNV:12192
PRV: 511479

APLICACION: ETIOS

AV-952



LÍNEA NUEVA

APLICACIÓN: FORD, ECOSPORT

AV-676



APLICACIÓN: FORD ESCORT

AV-483

PVAL593483



12V
S/TRÍO

APLICACIÓN: FOX GOLF POLO

AV-830

PVAL493830



S/TRÍO

APLICACIÓN: CHEVROLET FIAT

AV-3408

PVAL593408



12V
S/TRÍO

APLICACIÓN: CLIO KANGOO MEGANE

AV-397

PVAL593397



S/TRÍO

APLICACIÓN: ESPACE LAGUNA

AV-832

PVAL493832



S/TRÍO

APLICACIÓN: CITROËN PEUGEOT

AV-810

PVAL493810



S/TRÍO

APLICACIÓN: FORD

AV-202

PVAL595202



S/TRÍO

APLICACIÓN: BMW MERCEDEZ BENZ

AV-814

PVAL593814



S/TRÍO

APLICACIÓN: VOLKSVAGEN AMAROK

AV-593509



APLICACIÓN: PEUGEOT

KIT VAL 960



APLICACIÓN: BMW MERCEDEZ BENZ SPRINTER

COMPUESTO POR:
595202 + 599296

RB 145220



APLICACIONES: Fiat Palio, Siena, Bravo. Marea; Alfa Romeo

RB 145231



APLICACIONES: Chevrolet ,Agile, Aveo

RB 145235



L DFM S

APLICACIONES: Ford Courier, Ka, Fiesta, Ecosport

RB 145225



L DFM

APLICACIONES: Audi A3; Seat Toledo; VW Bora, Golf 4, New Beetle

RB 145236



IGN S



L FR

APLICACIONES: Toyota Corola 1.6/1.8, Hilux 07


RB 145239



L DFM

APLICACIONES: Renault Kangoo, Clio I y II, Megane, Laguna y Scenic

RB 145256



W-L-IGN-S-DFM

APLICACIONES: M. Benz; VW Camiones y Ómnibus

RB 145243



APLICACIONES: Alfa Romeo; CitroEN; Fiat; Lancia; Peugeot



RB-145330



APLICACIÓN: CHEVROLET

RB-145314



APLICACIÓN: CHEVROLET SILVERADO

RB-145875



APLICACIÓN: TOYOTA YARIS

RB 145303

14V



APLICACION:RENAULT FLUENCE

RB 221006

28V



APLICACION:CATERPILLIA

RB 145286

14V



APLICACION:CITROEN,PEUGEOT

RB-145247

12V



APLICACIÓN: AUDI BMW

RB-145214

14V



APLICACIÓN: FORD RANGER MONDEO



RB 145229



APLICACIONES: Volv; Audi; M.Benz; VW Bora;
Golf, New Beetle, Passat.

RB-144110



APLICACIÓN: CHEVROLET ASTRA

RB-144120



APLICACIÓN: VOLVO

RB-145266



APLICACIÓN MERCEDES BENZ CLASE E

RB-145656

12V



APLICACIÓN: BMW Z4

RB-145650



APLICACIÓN: RENAULT TWINGO

RB-145261


14,5V



APLICACIÓN: VW BORA CAMIONES SEAT AUDI


RB-145251

14,3V



APLICACIÓN: BMW

RB-144241



APLICACIÓN: RENAULT FLUENCE

RB-144132



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ 2006

RB-145679 /651



APLICACIÓN: BMW

RB-145651



APLICACIÓN: VOLVO: V70 740 960 S60

RB-145347



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ CLASE C CLK

RB-221005



APLICACIÓN: CATERPILLAR PERKINS

RB-145278



APLICACIÓN: BMW M3 M5 X3

RB-144157




APLICACIÓN: FREIGHTLINER DODGE MERCEDES



RB-144147


14V



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ

RB-144160

14V




APLICACIÓN: CHEVROLET OPEL

RB-145294

RNB 144122

24V



APLICACIÓN: MAN EUROPE NOSSO SCANIA

RB-145312



APLICACIÓN: BMW Z4

RB-144178

28V



APLICACIÓN: FORD CARGO

RB-144197

14V



APLICACIÓN: AUDI CHRYSLER MERCEDEZ B.

RB-145260

14,3V



APLICACIÓN: ALFA ROMEO FIAT

RB-145297

28,3V



APLICACIÓN: IVECO JOHN DEERE RENAULT VOLVO



RB-145311 12V

APLICACIÓN: VOLVO

RB-145323 12V
RNB 144150

APLICACIÓN: MERCEDES BENZ SPRINTER

RB-145312 14V

APLICACIÓN: BMW

RB-145276 12V

APLICACIÓN: NISSAN RENAULT MASTER

RB-145283 14V

APLICACIÓN: CHEVROLET ASTRA ZAFIRA

RB-145322 14V

APLICACIÓN: CITRÖEN PALASS GRAND PICASSO

RB-145369 14,6V

APLICACIONES: VOLVO

RB-145881 14V

APLICACIÓN: BMW



RB 346010



14,5V

RB 220701



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

APLICACIONES: VW, Gol, Up, Fox.

RB 346011



APLICACIONES: Citroen, Peugeot, Renault.

RB 346021



APLICACIONES: MB

RB 220703



APLICACIÓN: Fiat Palio, Fiat Siena, Fiat Strada,
Fiat Uno 2009;2011, Ford Ranger

RB 220706



APLICACIÓN: Renault: Clio, Sandero, Logan,
Kangoo, Duster 1.6

RB 346139



APLICACIONES: Audi A6, Q7; VW CC, PASSA T

RB 346066



APLICACIONES: BMW; Mini Cooper; Peugeot 207,308;
Citroen Berlingo, C5,DS3



RB-346074



APLICACIÓN: CITRÖEN FORD RANGER

RB-220843



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ PORSCH

RB 22815 220845/F000 BL1661



APLICACION: MB Sprinter. 1PIN IZQ

RB 220854 /94/24/54



APLICACION: Transporter, Vento, Tiguan, Audi. 1PIN IZQ

RB 220855 /825/855/805/3803 B



APLICACION: Cady, Tiguan, Transporter. 1 PIN IZQ.

RB-220856



APLICACIÓN: POLO VIRTUS

RB-220809 /807/835



APLICACIÓN: MERCEDES AUDI

RB-0567

12V



APLICACIÓN: WEICHAH

RB-220810



APLICACIÓN: DACIA NISSAN RENAULT SMART

RB-220742

24V



APLICACIÓN: WEICHA

RB-220776



APLICACIÓN: CHEVROLET S10 SPIN ONIX MONTANA

RB-220890



APLICACIÓN: TOYOTA HILUX

RB-220879



APLICACIÓN: FAW X40

RB-220844



APLICACIÓN: IVECO DAILY

RB-220757



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER

RB-220739



APLICACIÓN: HYUNDAI I10 I20 KIA



RB-220882



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER KICKS

RB-346081



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ

RB-346164



APLICACIÓN: AUDI A4 A5 Q5

RB-220702



APLICACIÓN: HYUNDAI I10

RB-346032



APLICACIÓN: BMW

RB-105104



APLICACIÓN: FIAT JEEP

RB-220702



APLICACIÓN: HYUNDAI I10

RB-220882



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER



RB-311529



12V

APLICACIÓN: VOLVO

RB 034

REEMP. ROTOF: U034

14V



APLICACION:M.Benz

RB 040

REEMP: ROTOF.U040

14V



APLICACION:Chevrolet.Corsa

RB 7001

REEMP: RTOOF.U457001

28V



APLICACION:Bosch/Wapsa

RB 1523

14V



APLICACION:Ford Fiesta 1.0.1.3,KA

RB 1214

14,5V



APLICACIONES:Audi,BMW,Volvo,GM Corsa,Omega.

RB 1239

14,5V



APLICACIONES:Volvo,VW

RB 1240

14,1V



APLICACION: 1995 Peugeot 806TD, Partner Diesel



RB 016/034

Regulador Curvo

14V



APLICACION:M.Beenz,MWM,Camion Agrale

RB 010/027

14V



APLICACION:Fiat UNO,147,Fiorino,GM 1.6,1.8 Y 2.0,Ford 1.8

RB 014/018

Regulador Curvo

28V



APLICACION:Volvo,M.Beenz,Scania

RB 053

28V



APLICACION:Volvo,M.Beenz,Scania

RB 1030

14V



APLICACION:Audi;J.Deere;M Beenz;GMC Camiones;Volvo

RB 1090

14V



APLICACION:VW;Fiat;BMW;Alfa Romeo;Audi;Porsche

RB 1022

14V



APLICACION:M.Beenz,Furgon y Pick UP 180D

RB 1301

24V



APLICACION:M.Beenz,Scania



RB-1506

RNB 311506



APLICACIÓN: FORD FIESTA KA ESCORT

14,4V

RB-1518

RNB 311518



APLICACIÓN: VOLVO

14,1V

RB-1543

RNB 311543




APLICACIÓN: IVECO EUROTECH EURO TRAKER

24V

RB-041002

RNB 311543



APLICACIÓN: VW GOLF NISSAN

14,5V

RB-053005

RNB 402



APLICACIÓN: M. BENZ VOLVO FIAT SCANIA

27,5V

RB-67018

RNB 311543




APLICACIÓN: THERMOKING

14,4V

RB-1026

RNB 311543



APLICACIÓN: ALFA ROMEO AUDI CHRYSLER

RB-220217

RNB 311558



APLICACIÓN: MAN





RB-026


14V



APLICACIÓN: FIAT TEMPRA DUNA M. BENZ

RB-0580

28V



APLICACIÓN: KOMATSU

RB-457002

14,3V



APLICACIÓN: FIAT 147 PANORAMA CAMIONES VW

RB-52029


14,4V



APLICACIÓN: SAAB CASE IH SCANIA VOLVO.

RB-457006

14V



APLICACIONES: FORD CAMIONES

RB-1304

RNB 311304



APLICACIÓN: IVECO VOLVO SCANIA

RB-1308

28,5V



APLICACIÓN: RENAULT SCANIA VOLVO

RB-1313

RNB 311313



APLICACIÓN: CASE CUMMINS JOHN DEERE



RB 337306



APLICACION: PEUGEOT,CITROEN,RENAULT

RB 2023



APLICACION: Peugeot, Citroen

RB-10428



APLICACIÓN: CHEVROLET, JOHN DEERE

RB-225201

12V



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RB-085000T



APLICACIÓN: CATERPILLAR FIAT MERCEDES



RDW-520

U271520



APLICACIÓN: DAEWU

RDW-600

U502600



APLICACIÓN: HYUNDAI DELCO COREA EXCAVADORA



RDR 582947 REEMP. NOSSO: RND 582947 ROTO F:U582947



APLICACION: Chevrolet Cruze 2012, 910 Flex, Diesel 2012, Tracker 2013, Trailblazer 2014

RDR 579662 REEMP. NOSSO: RND 751297 ROTO F: U579662



APLICACIONES: Chevrolet Cobalt, Cruze, Onix, Spin.

RDR9701 REEMP. NOSSO: RND 009701. REEMP. ROTO F: U9701



APLICACIONES: CORSA, OMEGA, VECTRA.

RDR392759 REEMP. NOSSO: RND 392759. REEMP. ROTO F: U392759



APLICACIONES: CHEVROLET, ISUZU

RDR271910 REEMP. NOSSO: RND 271910. REEMP. ROTO F: U271910



APLICACIONES: CHEVROLET SPARK

RDR500187 REEMP. NOSSO: RND 500187. REEMP. ROTO F: U500187



APLICACIONES: CHEVROLET, OPEL

RDR740756 REEMP. NOSSO: RND 740756. REEMP. ROTO F: U740756



APLICACIONES: CHEVROLET

RDR6432 REEMP. NOSSO: REEMP. ROTO F: U6432



APLICACIONES: DAEWOO, SUZUKI, GM



RDR-0006

U2200006



APLICACIÓN: CHEVROLET SUZUKI

RDR-0206

U400206



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RDR-0295

U220295



APLICACIÓN: USO MARINO

RDR-3579

U503579



APLICACIÓN: CHEVROLET ISUZU

RDR-02G900



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RDR-700018



APLICACIÓN: VOLVO

RDR-2732

U222732



APLICACIÓN: CHEVROLET COBALT

RDR-1033

U521033



APLICACIÓN: FREIGHTLINER INTERNATIONAL VOLVO



RDR-7270
U357961



APLICACIÓN: CHEVROLET CRUZE



RF-3N211



APLICACIONES:FORD
14V (3TERMINALES)

RF-10300

F8WU10C359AB,
F81U10300BC



APLICACIONES:FORD F150,VICTOR A
LINCOLN,MERCURY

RF-359

XS7U10C359BA,
XS7U10C359AB



APLICACIONES:FORD TRANSIT

RF-910

XW4U10C359AB;
VP4L3U10C359AA



APLICACIONES:FORD FOCUS

RF-0818


F5RU10316BA



APLICACIONES:FORD MONDEO
REGULADOR "INTELIGENTE" 14V

RF-785

F3AU10316AA



APLICACIONES:FORD.
REGULADOR DE VOLTAJE 14,5V

RF-101971



APLICACIONES:FORD FOCUS,KA

RF-1S7T1

1S7T-10300-AA



APLICACIONES:FORD ESCORT,FOCUS,
MONDEO,JAGUAR,MAZDA

14V (3 TERMINALES)




RF-103512



APLICACIÓN: FORD FOCUS

RF-W4U01



APLICACIÓN: FORD FOCUS



RH-3319

14V



APLIC: Corsa, Vectra, Isuzu (todos diesel)



RH-170509

RNH 232443



Hitachi L170 - 5096 GM



RH-23215

L180G-2340



APLICACION: Nissan



RH-3155

14V



APLICACION: Isuzu Pick UP/Industrial



RH 190744

14,4V



APLICACION: HONDA; Isuzu

RH 027011



APLICACION: Kia Sportage; Hyundai

RH 2340



APLICACION: Nissan




RH 43151

14 V (2 TERMINALES)




APLICACION: Nissan

RH-6315



APLICACIÓN: CHEVROLET NISSAN

RH-000749




APLICACIÓN: UNIVERSAL

RH-190913



APLICACIÓN: VOLKSWAGEN TOUAREG

RH-180916



APLICACIÓN: RENAULT 19 21 CLIO

RH-190946



APLICACIÓN: AUDI A8 Q7

RH-190941



APLICACIÓN: AUDI Q7 FSI

RH-190952



APLICACIÓN: AUDI PORSCHE

RH-0G8340

U0L701



APLICACIÓN: NISSAN



RH-2642
RNH 749370

12V



APLICACIÓN: HONDA ISUZU PICK UP

RH-807315



APLICACIÓN: ISUZU NISSAN

RH-33152



APLICACIÓN: ISUZU MAGNETI MARELLI

RH-5315

RNH 0G6315



APLICACIÓN: AUTOELEVADORES, NISSAN CAMIONES

RH-10705
RNH 0G3340



APLICACIÓN: NISSAN FORD ESCORT

RH-19022

RNH 008315

14V



APLICACIÓN: PATHFINDER, PICKUP; SUBARU LEGACY

RH-23215
RNH 0G2340



APLICACIÓN: NISSAN

RH-2340

RNH 1G2340



APLICACIÓN: CHEVROLET NISSAN

RH-1Z44




APLICACIÓN: ISUZU MAGNETI MARELLI

RH-2Z37



APLICACIÓN: AUTOELEVADORES, NISSAN CAMIONES

RH-1Z43



APLICACIÓN: CHEVROLET HINO ISUZU NISSAN

RH-1Z27



APLICACIÓN: NISSAN MÁXIMA PULSAR SENTRA SUBARU

RH-13151



APLICACIÓN: ISUZU NISSAN SUBARU

RH-13152



APLICACIÓN: NISSAN

RH-1315



APLICACIÓN: ISUZU OPEL DIESEL ASTRA VECTRA

RH-93155




APLICACIÓN: ISUZU



RH-805340

14V



APLICACIÓN: ISUZU

RH-170757

14,5V



APLICACIÓN: NISSAN

RH-53151

RNH 043154

14V



APLICACIÓN: NISSAN PULSAR SENTRA

RH-232101

12V



APLICACIÓN: NISSAN TIIDA



RH-3319

14V



APLIC: Corsa, Vectra, Isuzu (todos diesel)



RH-170509

RNH 232443



Hitachi L170 - 5096 GM



RH-23215

L180G-2340



APLICACION: Nissan



RH-3155

14V



APLICACION: Isuzu Pick UP/Industrial



RH 190744

14,4V



APLICACION: HONDA; Isuzu



RH 027011



APLICACION: Kia Sportage; Hyundai



RH 2340



APLICACION: Nissan



RH 43151

14 V (2 TERMINALES)



APLICACION: Nissan



RHY-300A

U18300A



APLICACIÓN: KIA CARNIVAL HYUNDAI



RI-1400



APLICACIONES: Renault 11,18, Fuego motor 2000 C/ AA.

RI-1610



APLICACIONES: Fiat Regatta, Luna, Uno.

RI-1690



APLICACIONES: Renault 9/11/18

RI-1605



APLICACIONES: Perkins print Fiat Diesel-Ford Sierra, Escort

RI-1645



APLICACIONES: MB 1112, 1114, 1517, 1521, 1526/Scania Camiones C/SALIDA P/TAQUIMETRO, Sus maquina vial y agricola.

RI-1640



APLICACIONES: Scania M.BENZ Deutz 28V

RI-1540



APLICACIONES:

RI-1725



APLICACIONES: M.BENZ 12V 90A



RT-100



REGULADOR UNIVERSAL EXTERNO REGULABLE 12V

RT-101



APLICACION: 24V Reguladores externos

RT-105



APLICACION: Fiat, Renault, GM, Ford
Peugeot, Universal 12V

RI-1680



APLICACION: 24V, Fiat extractor Maquinarias varias.

RI-1425



APLICACION: 24V Fiat extractor, varios

RI-1248



APLICACION: 12V MB Motor OM352

RI-1720



APLICACIONES: 12V Fiat, GM, MB, Universal.

RI-1945



APLICACIONES: 12V Ford Ranger, GM, MB
Maxion



RI-1177



APLICACIONES: 12V VW GOL, Polo, ETC

RI-1179



APLICACIONES: VW GOL III, Saveiro Polo

RI-1444



APLICACIONES: Ford Ranger Nafta 2,3

RI-1213



APLICACIONES: 12V Deutz, GM, VW GOL II S/AA

RI-1552



APLICACIONES: Ford

RM 361 REEMP. NOSSO: RNM611361 ROTO F: U5300



APLICACIONES: Fiat Siena, Palio Ducato

RM 20056 REEMP. NOSSO: Rm209305 ROTO F: U20056.



APLICACIONES: Fiat Punto, Ford, Land Rover

RM 601010 REEMP. NOSSO: RNM 562541. ROTO F: U601010



APLICACIONES: Ford Focus 1.4 y 1.6

URTT118 REEMP. NOSSO: RM118C. ROTO F: URT118



APLICACIONES: Renault

URTT19A



APLICACIONES: Fiat

URTT119B



APLICACIONES: Fiat

RMM 114 REEMP. ROTO F: URTT114A



APLICACIONES: Fiat; Lancia; Nissan; Seat

RMM 1718 REEMP. ROTO F: U61718



APLICACIONES: Ford, Land Rover, Mazda



RMM-7270
U007270



APLICACIÓN: FORD FOCUS

REGULADORES MITSUBISHI



RMT-25572



APLICACION: L-200 Fuso,Eclipse

RMT-49872



APLICACION:Peugeot 206,307,308

Anclaje con Rectificador:51
Diametro Portaescobilla: 24,5
Salida: Renault

RMT-23200



Diametro Portaescobilla:24,5
Anclaje con Rectificador:51

APLICACION:Ford Escort,Fiesta,Orion,Zeta,Peugeot.

RMT-1070



APLICACION: Mazda Capella,Mitsubishi,Pajero(diesel)

RMT-29570



APLICACION:Honda

Diametro Portaescobilla:24,5
Anclaje con Rectificador:51
Salida:4 Pines

RMT-00958



APLICACION:Citroen Berlingo

Diametro: 24,5
Anclaje con Rectificador: 51


RMT-7203J



APLICACION:Honda Clvic

Diametro Portaescobilla:24,5
Anclaje con Rectificador:51
Salida: 4 Pines

RMT-40371



APLICACION:Ford Transit 2.5 Diesel

Diametro Portaescobilla:36
Anclaje Rectificador:52
Salida tipo VW

REGULADORES MITSUBISHI



RM-1081ZT



APLICACIONES: Nissan, Frontier 2002-2012, Pathfinder 2.5 DCI, Sentra 1.6 Tiida 1.6

RMX55852



APLICACIONES: Honda Civic

RM-X14570



APLICACIONES: Nissan, Kia, Daewo

RM-X26172



14,7v

APLICACIONES: Hyster, Sumitomo Tale, Clara, Corea, Mazda Mitsubishi

RM-TA0592



28V

APLICACIONES: Iveco Stralis 450

RM-T09780



14,4V

APLICACIONES: Hyundai, Mando, Mitsubishi

RM-13970



APLICACIONES: Ford Escort, Modero, Transit

RM-X28372



APLICACIONES: Mitsubishi camiones, Fuso Conter 28,6V

RM-34272



APLICACIÓN: NISSAN PONTIAC SUBARÚ

RM-41072



APLICACIÓN: MITSUBISHI

RM- 8192



APLICACIÓN: KUBOTA

RM-39172



APLICACIÓN: CATERPILLAR KOMATSU

RM-1891



APLICACIÓN: HONDA SUZUKI

RM-250474



APLICACIÓN: HYUNDAI

RM-563Y04



APLICACIÓN: FORD TRANSIT FOCUS

RM-1282




APLICACIÓN: NISSAN INFINITY

REGULADORES MITSUBISHI



RM-63X25T



APLICACIÓN: LINCOLN FORD

RM-0091




APLICACIÓN: NISSAN SUBARU

RM-03902F




APLICACIÓN: MAZDA

RM-60582



APLICACIÓN: HONDA FIT

RM-42702



APLICACIÓN: HONDA FIT

RM-5191



APLICACIÓN: VOLVO CAMIONES


24V

RM-26070



APLICACIÓN: CASE, CATERPILLAR, JOHN DEERE

RM-34172




APLICACIÓN: SCANIA BUS



RM-55572

24V

RM-23772





APLICACIÓN: SCANIA BUS K400

APLICACIÓN: SUZUKI

RM-43372

RM-28572




APLICACIÓN: SAAB SUBARU

APLICACIÓN: ECLIPSE

RM-22272

RM-37A859



APLICACIÓN: FORD MITSUBISHI NISSAN

APLICACIÓN: FIAT VOLVO

RM-24Y12N

RM-47301



APLICACIÓN: FORD MAZDA

APLICACIÓN: HYUNDAI H1 H100

REGULADORES MITSUBISHI



RM-27572



APLICACIÓN: FUSO CANTER NISSAN

RM-655570



APLICACIÓN: KIA CARNIVAL

RM-36272



APLICACIÓN: NISSAN

RM-0369



APLICACIÓN: MONTERO QUEST KUBOTA MERCURY

RM-3902F



APLICACIÓN: MAZDA (2013-2016)

RM-237772




APLICACIÓN: SUZUKI VITARA SWIFT

RM-1282



APLICACIÓN: NISSAN INFINITY

RM-0091



APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER MARCH

REGULADORES MITSUBISHI



RM-5191


24V



APLICACIÓN: VOLVO CAMIONES

RM-24572


12V



APLICACIÓN: CLARK AUTOELEVADORES

RM-46572

12V



APLICACIÓN: MAZDA

RM-47672




APLICACIÓN: INFINITI MAZDA NISSAN

RM-17170



APLICACIÓN: MAZDA FORD ESCORT

RM-60582



APLICACIÓN: HONDA FIT

RM-2001

A866X22772



APLICACIÓN: FORD MAZDA SUBARU

RM-3070




APLICACIÓN: DODGE

REGULADORES MITSUBISHI



RM-4870

12V



APLICACIÓN: ASIA DODGE HYUNDAI

RM-5272

14V

RNMI 012472



APLICACIÓN: NISSAN DODGE ECLIPSE


RM-8871

12V




APLICACIÓN: CATERPILLAR

RM-11870




APLICACIÓN: MAZDA B2000 MAZDA 323 FORD

RM-12682




APLICACIÓN: MAZDA CAPELLA

RM-13670




APLICACIÓN: HONDA CIVIC

RM-14509D



APLICACIÓN: RENAULT MEGANE TRAFFIC

RM-15770



APLICACIÓN: SUBARU JUSTY

KIT 942

PLACA 100MM,
 CON tri diodo,
 Tornillo DERECHO
 APLICACION:
 MITSUBISHI
 4 PINES
 12V 8 Diodos



COMPUESTO POR:
 U28572
 PMIT10057



KIT 944

PLACA 85MM
 SALIDA IZQUIERDA
 SIN TRIDIODO
 TORNILLO DE 5
 12.8V



COMPUESTO POR:
 RMT55852
 AM45170

REGULADORES MITSUBISHI



RM-2070

27,5V



APLICACIÓN: AUTOELEVADORES MITSUBISHI

RM-6670

28,6V



APLICACIÓN: MITSUBISHI

RM-6870

28,6V



APLICACIÓN: CATERPILLAR MIT AUTOELEVADORES

RM-8570

14,5V



APLICACIÓN: FUSO CANTER

RM-52970

14V



APLICACIÓN: FORD FIESTA

RM-6481

12V



APLICACIÓN: RENAULT CLIO

RM-5491


26V



APLICACIÓN: IVECO RENAULT

RM-8971

14,6V



APLICACIONES: FUSO CAMIONES DIESEL

REGULADORES MITSUBISHI



RM-9171

14,5V



APLICACIÓN: MITSUBISHI DIESEL MONTERO PAJERO

RM-9270

14V



APLICACIÓN: MAZDA PICK UP

RM-31882
000318

14V



APLICACIÓN: ACURA HONDA CIVIC

RM-40371

14V



APLICACIÓN: FORD TRANSIT 2,5L DIESEL

RM-42572

12V



APLICACIÓN: CHEVROLET TRACKER SUZUKI VITARA

RM-48782

14V



APLICACIÓN: ACURA HONDA CIVIC

RM-8470
A866X14570

14,5V



APLICACIONES NISSAN KIA DAEWOO

RM-13127



APLICACIÓN: PEUGEOT 405



RM-50372

14V



APLICACIÓN: FORD FIESTA

RM-50572


14V



APLICACIÓN: FORD MAZDA

RM-55852

14V



APLICACIÓN: HONDA CIVIC

RM-35072



APLICACIÓN: MITSUBISHI SUBARU

RM-4891A




APLICACIÓN: CITRÖEN BERLINGO

RM-74402F



APLICACIÓN: HONDA CIVIC

RM-0192B



APLICACIÓN: PEUGEOT 307 PARTNER

RM-48111



APLICACIÓN: NISSAN TIIDA VERSA

REGULADORES MITSUBISHI



RM-8191



14V

APLICACIÓN: FORD FIESTA

RM-12770



14V

APLICACIÓN: FORD MAZDA MERCURY

RM-7570



14V

APLICACIÓN: MAZDA FORD

RM-17072



APLICACIÓN: MAZDA MITSUBISHI

RM-35872



APLICACIÓN: FORD FIESTA FOCUS

RM-31777203



APLICACIÓN: SUZUKI VITARA



RNK-150

U190150



APLICACIÓN: ISUZU NIKKO



RN 0610

3 Pines



IGN L

APLICACION: Toyota Corolla, 4 Runner, RAV4



RN 1750

3 Pines




S IGN L

APLICACION: Toyota



RN 003430

3 Pines



DFM - RC - S

APLICACION: Ford, Land Rover, Lincoln, Mazda Mercuri, Volvo



RN 003020

4 Pines

FR L



RLO IGN

APLICACION: Toyota RAV4, Lexus



RN 03350

4 Pines

IGN C



L FR

APLICACIONES: Acura, Honda Accord, Honda CRV 14V.



RN 00022

3 Pines



S IGN L

APLICACION: Lexus, Toyota 14V



RN 1580

3 Pines



S IGN L

APLICACION: Toyota, Chevrolet



RN 0150

1266000150

4 Pines

FR L



S IGN

APLICACION: Toyota Hilux desde 2005





RN-0570

4 Pines



APLICACION: Honda, Accura



RN-0931

3 Pines



APLICACION: Toyota, John Deere



RN-0340

3 Pines



RN-1200

3 Pines



APLICACION: Isuzu



RN-0180



APLICACION: Toyota, Hino

RN-1810

3 Pines



APLICACION: Mazda, Toyota



RN-003240

2 Pines



APLICACION: Buick; Chevrolet Cruze II 1,4 2017



RN-03010

4 Pines



APLICACION: Ford Focus TDCi, Lexus, Ponitac, Scion, Toyota 14V





RN 03650



APLICACIONES: Honda accord V6, Acura
14V (4 terminales)

RN 000520



4 Pines

APLICACIONES: Toyota Corolla

RN 0970

14V



APLICACION: Mitsubishi, Toyota

RN 1960

3 Pines 14,4V



APLICACION: Toyota hilux; Lexus; Tacoma

RN 1030

4 Pines



APLICACIONES: Honda Civic, Accord, Prelude

RN 03010

14V (4 terminales)



APLICACIONES: Ford focus TDC; Lexus, Pontiac, Scion,
Toyota

RN 0790

28,5V



APLICACIONES: Toyota

RN 1630

14,5V



APLICACIONES: Toyota



RN-1890



APLICACIÓN: ISUZU

RN-3290



APLICACIÓN: CHEVROLET PONTIAC

RN-99109

24V



RN-106240



APLICACIÓN: BMW

RN-109532




APLICACIÓN: TOYOTA HILUX

RN-66003300




APLICACIÓN: FORD KUGA

RN-00T320



APLICACIÓN: TOYOTA CAMRY

RN-119020




APLICACIÓN: TOYOTA CAMRY

RN-007600



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RN-119010



APLICACIÓN: TOYOTA CAMRY

RN-17730



APLICACIÓN: BMW MINI COOPER

RN-004490



APLICACIÓN: TOYOTA COROLLA 2016

RN-003660



APLICACIÓN: ACURA HONDA

RN-000090




APLICACIÓN: CHEVROLET

RN-03080



APLICACIÓN: KIA HONDA

RN-03000





RN-50060



APLICACIÓN: JAGUAR JOHN DEERE LEXUS

RN-119361



APLICACIÓN: FORD FIESTA

RN-103690




APLICACIÓN: JAGUAR LAND ROVER

RN-101810



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-02G050



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RN-607120



APLICACIÓN: FORD FOCUS

RN-01800



APLICACIÓN: JOHN DEERE KUBOTA YANMAR

RN-02480



APLICACIÓN: ACURA ISUZU

RN-03021



APLICACIÓN: TOYOTA COROLLA

RN-03690



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-0921




APLICACIÓN: HINO

RN-118510




APLICACIÓN: HONDA ACCORD

RN-101530



APLICACIÓN: HONDA ACURA

RN-C84110



APLICACIÓN: BMW

RN-105061



APLICACIÓN: JAGUAR


RN-106400



APLICACIÓN: BMW



RN-106400



APLICACIÓN: BMW

RN-17511



APLICACIÓN: BMW

RN-106021/030


12V



APLICACIÓN: BMW

RN-000040

12V



APLICACIÓN: BMW HONDA

RN-002450

14V



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-003300

14V



APLICACIÓN: BMW MINI SUZUKI

RN-003730

28V



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-0360

14,5V



APLICACIÓN: HONDA

RN-0380


28V



APLICACIÓN: CATERPILLAR

RN-0430


14V



APLICACIÓN: CHEVROLET HONDA ISUZU

RN-0540

14V



APLICACIÓN: HONDA ACCORD

RN-0550

14V



APLICACIÓN: TOYOTA DAIHATSU

RN-0570

14.5V




APLICACIÓN: HONDA ACCURA

RN-1330

14.5V

U0720



APLICACIÓN: DAIHATSU SUZUKI ISUZU CHEVROLET

RN-0000840

14.5V



APLICACIÓN: CHEVROLET

RN-001370

14V

U0850



APLICACIÓN: GM IMPORTS, CHEVROLET, ISUZU L MARK, GEO SPECTRUM

RN-0920



14V

APLICACIÓN: HINO TOYOTA USO INDUSTRIAL


RN-104240



14V

APLICACIÓN: CITROËN BERLINGO DIESEL JEEP


RN-1260



14,5V

APLICACIÓN: TOYOTA CELICA

RN-1410



14,5V

APLICACIÓN: HONDA

RN-1470




14,5V

APLICACIÓN: HONDA ACCURA

RN-1730

U1520



14,5V


APLICACIÓN: TOYOTA LEXUS

RN-1750/1730



APLICACIÓN: TOYOTA

RN-1940



APLICACIONES: CATERPILLAR, YANMAR

RN-2090

14,5V



APLICACIONES: HONDA CIVIC ISUZU

RN-2150

14,5V



APLICACIÓN: HONDA ISUZU

RN-4070

14,3V



APLICACIONES: HILUX PICKUP 4X4

RN-7010

28V



APLICACIONES: TOYOTA DYNNA LANDCRUISER

RN-7040

14V



APLICACIÓN: TOYOTA INDUSTRIAL

RN-7120

28V



APLICACIÓN: TOYOTA BUS

RN-92023

14V




APLICACIÓN: TOYOTA CELICA COROLLA CORONA HILUX



RV 857


REEMP. NOSSO RNV593857 ROTOF. U93857



APLICACIONES: XSARA PICASSO 206,307.

RV 455

REEMP. NOSSO RNV593455 ROTOF. U93455



APLICACIÓN: AUDI, VW.

RV 529


REEMP. NOSSO RNV593529 ROTOF. U93529



APLICACIÓN: CITROEN XSARA PICASSO, PEUGEOT 206,307.

RV 316

REEMP. NOSSO RNV593316 ROTOF. U41952



APLICACIÓN: CLIO 2, ESPACE, KANGOO.

RV 932

REEMP. NOSSO RNV590932 ROTOF. U41715



APLICACIÓN: FIAT.

RV 505


REEMP. NOSSO RNV593505 ROTOF. U593505



APLICACIÓN: CHEVROLET, FIAT, FORD.

RV 299

REEMP. NOSSO RNV542299 ROTOF. U42270



APLICACIÓN: RENAULT CLIO, LAGUNA, SANDERO, LOGAN

RV 791

REEMP. NOSSO RNV592791 ROTOF. U1335



APLICACIÓN: CHEVROLET, AUDI, PEUGEOT, VOLKSWAGEN.



RV 532


Reemp. NOSSO: RNV593532. Reemp. ROTOF: U543494



APLICACION: Peugeot, Citroen

RV 675


Reemp. NOSSO: RNV593675. Reemp. ROTOF: U593675



DFM RC AS
APLICACION: Ford, Fiesta, KA MAX

RV 765

Reemp. NOSSO: RNV54765. Reemp. ROTOF: U42765



APLICACION: Ford, Fiesta, Scord, GM

RV 802

Reemp. NOSSO: RNV592802. Reemp. ROTOF: U592802



APLICACION: Renault, Audi, VW

RV 290


Reemp. NOSSO: RNV593290. Reemp. ROTOF: U93290



APLICACION: Renault Clio 2, Senic, Megane

RV 406

Reemp. NOSSO: RNV592793. Reemp. ROTOF: U41406



APLICACION: Paris Rhone, Renault

RV 1925



APLICACION: Renault 19, Peugeot, Citroen.

RV 1652



APLICACION: Renault 18, 19, 21, Clio.



RV 6873



RC DFM

RNV 606873



APLICACION: GM AGILE, CORSA, CAPTIVA.

RV 3970



APLICACION: CITROEN/FORD FIESTA/FOCUS.

RNV 593970



RV 5253



BSS

RNV 595253



APLICACION: RENAULT LOGAN/MASTER/SYMBOL.

RV 2192



APLICACION: TOYOTA ETIOS.

RNV 2612192



RV 3811



L...

RNV 493811
12V



APLIC: GM CORSA/FIAT PALIO, IDEA, DOBLO
FORD COURIER/ECOSPORT/FIESTA/KA

RV 3820



APLIC: CHEVROLET ASTRA 1.8, 2.0

U493820
12V



RV 3525



LIN -

12 V



APLICACION: MERCEDES BENZ SPRINTER 315,
VITO; JEEP; DODGE; FREIGHTLINER

RV 3873



BSS -

APLICACION: MBW SERIE X; MERCEDES BENZ
C 180, C 230, SLK

U593873



RV 41715
U41715



APLICACION: GM AGILE, CORSA, CAPTIVA.

RV 9302
U599302

SALIDA TIPO VW
UN SÓLO PIN



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ VOLKSVAGEN

RV-9077
U599077



APLICACIÓN: MERCEDEZ BENZ C E SPRINTER VITO

RV-25S025



APLICACIÓN: MERCEDEZ SPRINTER

RV-9154
U599154




APLICACIÓN: CITRÖEN

RV-2192
U612192



APLICACIÓN: TOYOTA ETIOS

RV-4850
U614850



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RV-3058
U713058



APLICACIÓN: FORD KA ECOSPORT



RV 5305

U595305



APLICACION: ALFA ROMEO AUDI FIAT.

RV-9296

U599296



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RV-9302

U599302



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN GOLF

RV-3761

U613761



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN AMAROK

RV-9294

U599294



APLICACIÓN: PORSCHE VOLKSVAGEN

RV-9304


U593304



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN

RV-9140

U599140



APLICACIÓN: VOLKSVAGEN

RV-4313

U604313



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ



RV-5387

U595387



APLICACION: MERCEDEZ BENZ

RV-870710

U080710



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-9149

U599149



APLICACIÓN: BMW CITRÖEN MINI COOPER PEUGEOT

RV-9102


U599102



APLICACIÓN: BMW

RV-9721

U609721



APLICACIÓN: DACIA

RV-2155

U702155



APLICACIÓN: NISSAN RENAULT

RV-8689

U618689



APLICACIÓN: DACIA NISSAN RENAULT

RV-8692

U618692



APLICACIÓN: RENAULT



RV-7144

U607144



APLICACION: FORD

RV-2772

U612772



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-5535


U595535



APLICACIÓN: DACIA OPEL VOLVO RENAULT

RV-0356

U600356



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-1143

U61143



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RV-2521B



APLICACIÓN: CHEVROLET FIAT FORD

RV-5023

RNV 455023



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-3231

RNV 543231



APLICACIÓN: BMW



RV-3231

RNV 2655006

14V



APLICACIÓN: BMW

RV-3362

RNV 593362



APLICACIÓN: CITRÖEN PEUGEOT

RV-5464

RNV 595464



APLICACIÓN: BMW

RV-9304

RNV 599304



APLICACIÓN: MERCEDES BENZ

RV-4208


RNV 614208



APLICACIÓN: BMW

RV-7513

RNV 617513



APLICACIÓN: BMW

RV-8658

RNV 618658



APLICACIÓN: BMW

RV-8689

RNV 618689



APLICACIÓN: BMW



RV-0741

RNV 300741

14V



APLICACIÓN: RENAULT VOLVO

RV-0744

RNV 300744



APLICACIÓN: RENAULT CAMIONES VOLVO NÁUTICO

RV-51012

RNV 439295



APLICACIÓN: HYUNDAI KIA

RV-2499

RNV 542499



APLICACIÓN: CHEVROLET OLDSMOBILE

RV-1760

RNV 521760



APLICACIÓN: AUDI SEAT VOLKSWAGEN



IMI 50609
IMI0487

L:100,5 Ø:53,8 E:9 D:29



APLICACIÓN: PEUGEOT 207, 308,
1.4 Y 1.6 LITROS, I.

IMI 50611
IMI7617

L:119 Ø:54 E:12 D:21



APLICACIÓN: RENAULT CLIO,
KANGOO, PEUGEOT 307

IMI 50612
IMI8971

L:114 Ø:54 E:9 D:29



APLICACIÓN: NISSAN, FRONTIER
CITRÖEN-PEUGEOT, RENAULT

IMI 50618
IMI1468

L:132 Ø:54 E:9 D:25



APLICACIÓN: CITRÖEN BERLINGO,
1.8, 1.9, 2.0, D, CITRÖEN BX

IMI 50621
IMI3571

L:141 Ø:54 E:13 D:25



APLICACIÓN: S10 - FRONTIER
C/MOTOR MWM 2,8 LTS, R. MASTER



IMO 50701
IF30945

L:111 Ø:44 E:9 D:23



AGOTADA

APLICACIÓN: PEUGEOT 207, 308,
1.4 Y 1.6 LITROS, I.

IMO 50702
IF31080

L:122 Ø:44 E:9 D:23



APLICACIÓN: FORD FIESTA

IMO 50730
IF 1005AA

L:156 Ø:54 E:11 D:17



APLICACIÓN: FORD TRANSIT 2,5
TD, F100, RANGER

IMO 50780
IFF2TZ

L:127 Ø:56 E:11 D:28



APLICACIÓN: FORD FIESTA, FOCUS,
ESCORT, RANGER

IMO 50781
IFE90Z

L:129 Ø:56 E:11 D:28



APLICACIÓN: FORD RANGER,
ESCORT

IDN 506250
IN6250

L:128,5 Ø:49 E:9 D:29



APLICACIÓN: TOYOTA , HONDA, ISUZU

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE



IVA 50901
IVA4228

L:112 Ø:44 E:7 D:23



APLICACIÓN: RENAULT MEGANE
SCENIC, CLIO.

IVA 50902
IVA7732

L:112 Ø:44 E:8 D:23



APLICACIÓN: PEUGEOT 206, 306
PARTNER, 405, BMW R1100

IVA 50903
IVA4019

L:112 Ø:44 E:13 D:23



AGOTADA
APLICACIÓN: RENAULT 19, CLIO,
EXPRESS, TRAFFIC

IVA 50904
IVA3153

L:112 Ø:44 E:10 D:23



APLICACIÓN: BMW R200 FIAT
DOBLO 1.9

IVA 50941
IVA4782


L:118,5 Ø:49,7 E:16 D:19



APLICACIÓN: BMW R200, FIAT
DOBLO 1.9

IVA 50942
IFE90Z

L:141 Ø:50 E:16 D:19



APLICACIÓN: FORD RANGER,
ESCORT

IVA 50962
IVA4519

L:155 Ø:50 E:10 D:21



APLICACIÓN: CHEVROLET CORSA
PEUGEOT 306, TWINGO

IVA 50963
IVA4521

L:160 Ø:50 E:10 D:21




APLICACIÓN: VALEO FOX



IVA 50964
IVA4518

L:155 Ø:50 E:10 D:21



AGOTADA

APLICACIÓN: CHEVROLET MERIVA
ASTRA

IVA 50970
IVA7017

L:156 Ø:54 E:8 D:26



APLICACION: VALEO K4M, S/SEGURO
25R LAR.

IVA 50990
IVA2175

L:137 Ø:60 E:13 D:19



APLICACIÓN: RENAULT 19, CLIO,
EXPRESS, TRAFFIC

IVA 50995
IVA1591

L:189 Ø:60 E:9 D:19



APLICACIÓN: R19, PEUGEOT 405
205



IBO 50002
IB2450

L:158 Ø:50 E:18 D:13



APLICACIONES: MERCEDES BENZ SPRINTER,
FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, PARTNER

IBO 500010

L:144 Ø:58 E:10 D:19



APLICACIONES: F100, F4000, CUMMINS

IBO 50011
IB1046

L:123 Ø:55 E:9 D:28



APLICACIONES: MB, MITSUBISHI, CHRYSLER,
DODGE, PORCHE.

IBO 50012
IB1004

L:123 Ø:55 E:11 D:28



AGOTADA

APLICACIONES: FORD ESCORT, VW GOL,
COURRIER, POLO; RENAULT LOGAN, SANDERO

IBO 00014
IB1120

L:138 Ø:55 E:11 D:28



APLICACIONES: RENAULT EXPRESS TRAFIC
KANGOO.

IBO 003327
IB3327

L:330 Ø:73 E:10 D:21



APLICACIONES: MERCEDEZ BENZ SCANIA
FIAT

IBO 00040
IB1208

L:149 Ø:59 E:11 D:23



APLICACIONES: TOYOTA HILUX 11D
BMW 525D MWM 760 OPEL

IBO 00041
IB1072

L:149 Ø:59 E:13 D:23



APLICACIONES: FIAT PALIO, SIENA
(DIESEL)



IBO 50042
IB1074

L:149 Ø:59 E:16 D:23



APLICACIONES: AUDI A3 GOLF
GOL POLO CADDY DIESEL

IBO 50044
IB1030

L:163 Ø:59 E:18 D:23



APLICACIONES: FIAT DUNA,
FIORINO 1,7(DIESEL)

IBO 505842
IB5842

L:229,5 Ø:60 E:10 D:19



APLICACIONES: FORD ESCORT, GALAXY,
BOSCH VW GOL

IBO 50059
IB1022

L:107,5 Ø:52 E:11 D:28



APLICACIONES: FIAT DUNA,
FIORINO 1,7(DIESEL)

IBO 5060
IB1212

L:114 Ø:52 E:9 D:28



APLICACIONES: FORD FIESTA, COURIER,
CORSA, VECTRA ASTRA

IBO 5063
IB1217

L:129 Ø:52 E:11 D:28



APLICACIONES: PEUGEOT 206

IBO 50080
IB4001

L:221 Ø:60 E:10 D:33



APLICACIONES: TEMPRA, TIPO, UNO, FORD,
ESCORT, F100, SIERRA, TAUNUS

IBO 50084
IB1133

L:183 Ø:55 E:11 D:25



APLICACIONES: TEMPRA, TIPO, UNO, FORD,
ESCORT, F100, SIERRA, TAUNUS



IBO 50085
IB1229

L:183 Ø:55 E:11 D:25



APLICACIONES: NOVO UNO, NOVO PALIO,
SIENA, STRADA TDS FIRE, EVO, PALIO

IBO 50082
IB1444

L:205 Ø:59 E:16 D:28



APLICACIONES: VW GOL, POLO.

IBO 50285
IB285

L:169 Ø:60 E:16 D:23



APLICACIONES: BUSES Y CAMIONES MB
Y VOLVO

IBO 50783
IB783

L:179,5 Ø:55 E:11 D:25



APLICACIONES: VW GOL TREND - FOX SURAN

IBO 501101
IB1101

L:212 Ø:59 E:10 D:28



APLICACIONES: CHEVROLET CORSA,
FIAT PALIO 1L Y 1,3 16V

IBO 502004
IB2004

L:270 Ø:83 E: D:29



APLICACIONES: SCANIA, FIAT M. BENZ

IBO 50081
INDU1338

L:114 Ø:52 E:11 D:28

GIRO DERECHO




APLICACIONES: VOLKSWAGEN VOYAGE
GOL COUNTRY, SAVEIRO.



IDE 50101
IDE6491

L:109 Ø:45,6 E:10 D:23



NUEVO LANZAMIENTO

APLICACIONES: FIAT PUNTO, IDEA, LÍNEA,
CHEVROLET ASTRA, VECTRA MENOR, MERIVA

IDE 50102
IB4505

L:99 Ø:45,6 E:10 D:23



NUEVO LANZAMIENTO

APLICACIONES: CHEVROLET, CORSA, MERIVA
MONTANA 1.8, ASTRA, VECTRA, CORSA

IDE 50150
IDE7117

L:177 Ø:60 E:8 D:23



APLICACIONES: 28MT 24V

IDE 50151
IDE6466

L:177 Ø:60 E:8 D:23



APLICACIONES: 28MT 12V

IDE 50153
IDE5834

L:161.8 Ø:61 E:13 D:23



APLICACIONES: MB, ATEGO, AXOR 29MT

IDE 50154
IDE5833

L:161,7 Ø:61 E:13 D:24



NUEVO LANZAMIENTO

APLICACIONES: 29MT



IHI 50301
IHI1300

L:145 Ø:50,5 E:9 D:29



APLICACIONES: CHEVROLET CORSA, ASTRA
VECTRA(DIESEL)

IHI 50321
IHI4713

L:103 Ø:50,5 E:8 D:29



APLICACIONES: HITACHI 8D D.50.5 L 103

IHI 50342
IHI1002

L:189 Ø:50.5 E:8 D:29



APLICACIONES: PICK UP, NISSAN,
VOLVO, ISUZU

IIN 50401
IIN1100

L:111 Ø:55,5 E:10 D:29



APLICACIONES: FIAT, DUNA, RENAULT 19
ACURA, ISUZU, NISSAN, INDIEL M74R

IIN 50430
IIN8608

L:145,5 Ø:59 E:15 D:25



APLICACIONES: FORD F-100, TRANSIT DIESEL
PICK-UP GM D-20, MB SPRINTER,

IIN 50431
IIN9385

L:158,5 Ø:59 E:12 D:25



APLICACIONES: CUMMINS, M100R, 12V

IIN 50432
IIN0826

L:168 Ø:59 E:12 D:25



APLICACIONES: VW CAMIONES Y BUSES/ MWM,
CUMMINS, M100R 24

IIN 50480
IIN7566

L:158,5 Ø:59 E:12 D:25



APLICACIONES: RENAULT 9, R11, R12, R18
R19

IIN 50481
IIN7860

L:208 Ø:61 E:9 D:29



APLICACIONES: FIAT 128, REGATTA 1500,
FORD ESCORT Y SIERRA 2,3 LTS

IIN 50484
IIN7788

L:213 Ø:61 E:9 D:29



APLICACIONES: FIAT 128, REGATTA 1500,
FORD ESCORT Y SIERRA 2,3 LTS

IIN 50490
IIN5857

L:347 Ø:74,3 E:3 D:17



APLICACIONES: AN-115 (NÚCLEO LARGO)
PERKINGS 6.305/ JOHN DEERE



IMM 50501
IMM1010

L:133 Ø:59 E:11 D:25



APLICACIÓN: FIAT DUCATO, BOXER, IVECO

IMM 50505
IMM1010

L:119 Ø:54 E:12 D:21



APLICACIÓN: FIAT DUNA, PALIO, SIENA, UNO, TODOS NAFTA

IMM 50520
IMM5127

L:202 Ø:51 E:12 D:21



APLICACIÓN: FIAT PALIO, SIENA (SIN RANURA)

IMM 50521
IMM5372

L:216 Ø:51 E:12 D:23



APLICACIÓN: FIAT PALIO, SIENA (SIN RANURA)



SL-9009



APLICACIONES: 12V DPS/DPA/ VARIAS.

SL-240



APLICACIONES: 12V CAV/BOSCH

SL-7180



APLICACIONES: 24V DC/DPA/ VARIAS.

SL-1016



APLICACIONES: 24V CAV 7240/BOSCH

SL - 9109



APLICACIONES: 12V DPC FORD ESCORT,
MONDEO/RENAULT KANGOO



 ***Bani Silitron***



¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

 **11 5465-1836**

 **@bani.silitron**

Ante cualquier duda puedes consultar en Silitron.com.ar